

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н08192

Срок действия с 23.05.2016 по 22.05.2019

№ 2133235

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт", 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование санитарно-техническое из полимеров ванны, поддоны и душевые углы из полимерных материалов: Ванны, модель: SUMBA (СУМБА), JACO (ЖАКО), GRANT (ГРАНТ), SAMUI (САМУИ), MALI (МАЛИ), PARKER (ПАРКЕР), CLIPER (КЛИПЕР), DIANA (ДИАНА), ASTRA (АСТРА), VILORA (ВИЛОРА), LIANA (ЛИАНА), NAOMI (НАОМИ), RIANA (РИАНА), SAREZO (САРЕЗО), FENIX (ФЕНИКС), LAGUNA (ЛАГУНА), MAGIC(МЭДЖИК), COSMO (КОСМО), SPIRIT (СПИРИТ), BORA, БОРА; Поддоны, модель: PENTA, IVA; Душевые углы, модель: ALFA, BETA CUBE CLASSIC. ТУ 4941-001-51029933 -2015. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4941-001-51029933 -2015

код ОК 005 (ОКП):

49 4000

код ТН ВЭД России:

3922

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСИТИ»
ОГРН 1157746965430. Юридический адрес: 142784, Россия, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, строение 2. Адрес производства: Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСИТИ» 249032, Российская Федерация, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское шоссе, д.49. Телефон (48439)9-73-01, факс (48439)9-73-01.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АКВАСИТИ»
ОГРН 1157746965430.
Адрес: 142784, Российская Федерация, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, строение 2. Телефон (48439)9-73-01, факс (48439)9-73-01, адрес электронной почты info@aquanet.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 14432-313-1-16/БМ от 23.05.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия с 15.12.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

М.Г. Васильева
инициалы, фамилия

А.Е. Бужацкий
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации